

Ivana Kubičková – T.E.P., s.r.o., Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4.
Držitelka akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví oři práci podle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o udělení
akreditace

č. j.: MPSV-2019/200258-423/1, ze dne 14. 11. 2019

vydává

Osvědčení

o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evidenční číslo osvědčení: **TEP/ 19 /PREV/2020**

Miroslav PILNÝ

Datum a místo narození: **22. 7. 1960, Jablonec nad Nisou**

úspěšně vykonal/a dne **13. 03. 2020** v Praze periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k
zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před odbornou
zkušební komisí jmenovanou držitelkou akreditace Ivana Kubičková – T.E.P., s.r.o., Mikuleckého
1314/14, 147 00 Praha 4.

Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z odborné způsobilosti podle
ust. §10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a podle ust. § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o
úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího
vykonání.

Periodická zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.


Platnost osvědčení je do: **13. 03. 2025**

Datum vydání osvědčení: **13. 03. 2020**


.....

předseda odborné zkušební komise
Zbyněk Moravec




.....

Ivana Kubičková
Ivana Kubičková – T.E.P., s.r.o.
držitelka akreditace
statutární orgán